



MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO STATALE

"ANTONIO GRAMSCI"

00040 Albano-Pavona (Roma) - via Pescara s.n.c. - Tel.: 069315989 fax.: 0693160268 - Distretto 42°
RMIC8AX006 - C.F. 90049510580 ✉ rmic8ax006@istruzione.it – rmic8ax006@pec.istruzione.it
www.icalbanopavona.it

Circolare n.126 del 20/12/2017

DOCENTI -FAMIGLIE-ATA

- a ☐ sc.secondaria e primaria classi 5A-B-C-D v. Pescara
- b ☐ sc.primaria. v. Torino
- c ☐ sc.infanzia v. Como
- d ☐ sc. infanzia- primaria – secondaria Cancelliera

OGGETTO: CASI DI PEDICULOSI

Si informano le SS.LL. che si sono evidenziati casi di pediculosi, si invitano pertanto, in via cautelativa, le SS.LL. a seguire la profilassi adeguata di seguito indicata.

II DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Filomena Assunta Mignogna)

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/1993)

Si invitano tutti i genitori ad attuare la seguente profilassi medica.

Per un'accurata igiene dei vostri figli, vi sollecitiamo a controllarne i capelli almeno **due volte la settimana**.

Nel caso in cui trovaste i parassiti e/o uova, iniziare subito il trattamento specifico antiparassitario con la seguente modalità:

LAVARE	i capelli con uno shampoo antiparassitario
LASCIARE	lo shampoo sui capelli per cinque minuti
ASCIUGARE	i capelli.
FRIZIONARE	la testa con aceto caldo diluito per sciogliere la sostanza che tiene saldamente attaccate le lendini (uova) al capello
PETTINARE	con pettine “fitto”
STACCARE	con le mani, una per una, le lendini rimaste attaccate al capello
CONTROLLARE	accuratamente che non vi siano altre uova
EFFETTUARE	una accurata ispezione dei capelli di tutti i familiari
LAVARE	gli indumenti personali: lenzuola, federe, asciugamani, biancheria o altro che sia venuto in contatto con i parassiti o con le uova, in acqua calda a 80 gradi
IMMERGERE	spazzole e pettini utilizzati per il controllo, in una bacinella con shampoo antiparassitario per 10 minuti

RIPETERE IL TRATTAMENTO UNA VOLTA A SETTIMANA PER UN MESE

IN CASO DI UTILIZZO DI POLVERI O LOZIONI, SEGUIRE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SULLA CONFEZIONE.

